ŚCIANY	oznaczenie	rodzaj warstwy	grubość [cm]
s1A		płyta warstwowa PIR-SU	12,00
		razem:	12,00
s1B		płyta warstwowa PWW-SU	12,00
		razem:	12,00
s3		bloczek silikatowy malow. jednoston. na kolor RAL9010	18,00
		płytki ceramiczne na kleju	1,50
		razem:	19,50

STROPY	oznaczenie	rodzaj warstwy	grubość [cm]
st1		żywica epoksydowa	--,--
		posadzka betonowa beton C25/30 zbrojon. siatką fi 8 oczka 150x150mm z otuliną 3cm górą i dołem	25,00
		2x folia PE grubości 0,2mm	--,--
		Kruszywo 0-31,5 GR.15cmV1 moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2	15,00
		Stabilizacja gruntu rodzimego, moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2	35,00
		razem:	75,00
st1		żywica epoksydowa	--,--
		posadzka betonowa beton C25/30 zbrojon. siatką fi 8 oczka 150x150mm z otuliną 3cm górą i dołem	25,00
		2x folia PE grubości 0,2mm	--,--
		styropian parking EPS 035	12,00
		Kruszywo 0-31,5 GR.15cmV1 moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2	3,00
		Stabilizacja gruntu rodzimego, moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2	35,00
		razem:	75,00
st4		deska warstwowa dąb rustic na kleju	1,50
		wylewka betonowa	6,00
		stropian	5,00
		folia PE grubości 0,2mm	--,--
		stropian prefabrykowany żelbetowy	20,00
		razem:	32,50
st6		płyta warstwowa dachowa gładka w środku kolor wewnętrny RAL 9010/kolor zewnętrzny RAL7016	16,00
		panel akustyczny o parametrach jak WOOD ACUSTIC PANEL TB-78	8,00
		razem:	24,00
st7		izolacja przeciwwilgociowa-EPDM	--,--
		płyta OSB wodoodporna gr.18mm	2,00
		blacha trapezowa T35	4,00
		profil 80x80/obwodowo profil C200	8,00
		razem:	16,00



NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

UWAGI:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Wszystkie wymiary w metrach, kąty w stopniach, rzędne w metrach
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji Projekt Wykonawczy z jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentacja projektowa branży architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacyjnej należy stosować łącznie

inwestor / zamawiający

zmiany / uwagi / adnotacje

Pracownia Projektowa FROSZFORM Lublin ul. Lisowicka 14/7, tel. +48 785 533 222 froszform@gmail.com

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.ks.dr Jana Dzierżonia w Bogdańczowicach
Bogdańczowice 1A
46-233 Bąków

HALA WIELOFUNKCYJNA
Bogdańczowice 1A
46-233 Bąków
dz. nr 133/3

projektant:	arch. M. GOŁĄBEK	UAK-VIII-7492/16	podpis
sprawdził:	arch. B. STRUZIK	ZAK/WL/7342/89/98	podpis
opracował:	arch. T. BOROSZ		podpis
			podpis
			podpis
			podpis
			podpis

projekt nr 2022/EE/22 — 2211
data 2022-08-24
skala 1:50
branża: architektoniczno-konstrukcyjna
arkusz A — 07

PRZEKRÓJ p3_p3